

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 環境分析センター
新潟県小国町小国小坂
〒950-1144 新潟県小国町小国小坂53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	上水道給水区域内 白百合保育園									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月6日 ～ 令和7年8月19日					
	採 水 日 時	令和7年8月6日 9時20分			気温 24.0 ℃	水温 26.1 ℃					
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.003	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.04	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.4	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.4	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	50	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.10	0.6mg/L以下	47	pH値	6.1	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	－以下余白－							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	上水道針生水源(針生配水池) 針生水源地					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月6日 ~ 令和7年8月19日	
	採 水 日 時	令和7年8月6日 12時25分			気温	29.5 ℃	水温 17.0 ℃
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.4mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.004	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.02	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.04	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	57	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.09	0.6mg/L以下	47	pH値	5.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	-以下余白-			

判 定

水道法の水質基準に適合します。

備 考 1

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
*印の検査成績は不適合です。
水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。
検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。
本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び所轄官庁の調査機関 第201号

株式会社 新井 分析センター

〒950-1144 新潟県新井市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目											
	検 水 種 別	浄水											
	採 水 箇 所	玉川簡易水道給水区域 玉川消防ポンプ庫											
	採 水 者	検査員 長谷川 譲					検査期日	令和7年8月6日 ~ 令和7年8月19日					
	採 水 日 時	令和7年8月6日 8時00分					気温 24.0 ℃			水温 19.1 ℃			
	天 候 等	当日天候 雨				前日天候 雨			採水時残留塩素 0.2mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績			水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績			水 質 基 準	
1	一般細菌		0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		0.003	0.1mg/L以下				
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		0.001未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		0.001	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物		0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物		0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物		0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物		0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		6.1	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.42	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物		0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン		6.2	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物		0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		12	300mg/L以下				
14	四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		40	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン		0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸		0.08	0.6mg/L以下	47	pH値		6.6	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	48	味		異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム		0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気		異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸		0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度		0.5未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン		0.002	0.1mg/L以下	51	濁度		0.1未満	2度以下				
26	臭素酸		0.001未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー							
判 定		水道法の水質基準に適合します。											
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。											

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び国土交通省審査機関 第201号
株式会社 新井建設センター
新潟県小千谷市
〒950-1144 新潟県小千谷市小千谷53番地1
TEL (025)284-6605 FAX (025)284-4455

水質檢查成績書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	尻無沢簡易水道給水区域 斎藤恭子宅									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月6日 ~ 令和7年8月19日					
	採 水 日 時	令和7年8月6日 11時35分			気温 27.0 ℃		水温 26.2 ℃				
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 2.0mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.020	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.008	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.02	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.06	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	19	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	20	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	110	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	*	6.7	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
22	クロロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと			
23	クロロホルム		0.011	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸		0.007	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	5度以下			
25	ジブロモクロロメタン		0.003	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下			
26	臭素酸	*	0.014	0.01mg/L以下	ー以下余白ー						
判 定		水道法の水質基準に適合しません。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び河川・港湾・水質調査機関 第201号
株式会社 新国水分析センター
新潟県小国町小国小坂町2-70
〒950-1144 新潟県小国町小国小坂町2-70 奥野53番地1
TEL (025)284-6905 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	叶水簡易水道給水区域 水の郷ほたる館					
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月6日 ~ 令和7年8月19日	
	採 水 日 時	令和7年8月6日 10時30分			気温 24.0 ℃	水温 25.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.1mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	6.1	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.0	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	42	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	-以下余白-			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び山形県環境調査機関 第201号
株式会社 山形県環境分析センター
新潟県上越市興野53番地1
〒950-1144
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	白沼簡易水道給水区域 白沼消防ポンプ庫					
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月6日 ～ 令和7年8月19日	
	採 水 日 時	令和7年8月6日 12時00分			気温 26.9 ℃	水温 25.1 ℃	
天 候 等		当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.5mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目	
						検 査 成 績	
						水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.4	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	50	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.16	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及関係機関 第201号
株式会社 国土交通省新センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟県佐和田市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	五味沢簡易水道給水区域 五味沢活性化センター					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月6日 ～ 令和7年8月19日	
	採 水 日 時	令和7年8月6日 10時50分			気温 24.0 ℃	水温 21.8 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	1	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.8	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.2	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	51	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.8	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	－以下余白－			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及
株式会社 新センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	吉田

検 体	検 査 種 別	基準項目51項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	大滝簡易水道給水区域 棚横川建設					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年8月6日 ～ 令和7年8月19日	
	採 水 日 時	令和7年8月6日 9時50分			気温 24.5 ℃	水温 28.1 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 成 績	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.002	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	7.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	85	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	0.07	0.6mg/L以下	47	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	－以下余白－			
判 定		水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市大興野53番地1
TEL (025)284-6605 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月6日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目51項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	新股・河原角簡易水道給水区域 伊藤昌治宅									
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月6日 ~ 令和7年8月19日					
	採 水 日 時	令和7年8月6日 11時10分			気温 25.1 ℃	水温 24.7 ℃					
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	6.0	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.8	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	42	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	0.18	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.002	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブromクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	—以下余白—							
判 定		水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一

様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目40項目									
	検 水 種 別	原水									
	採 水 箇 所	上水道 長沢水源									
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日					
	採 水 日 時	令和7年8月5日 15時30分			気温 26.5 ℃	水温 12.4 ℃					
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.8	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.0	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	30	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	6.2	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	－以下余白－							
判 定		判定しない。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び所轄官庁の調査機関 第201号

株式会社 新井 分析センター

〒950-1144 新潟県上越市三ツ木八興野53番地1
TEL (025)284-6905 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目40項目					
	検 水 種 別	原水					
	採 水 箇 所	上水道 針生水源					
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日	
	採 水 日 時	令和7年8月5日 15時05分			気温 26.0 ℃	水温 16.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.03	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.7	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	48	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	* 5.7	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		判定しない。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び新潟県知事 指定検査機関 第201号
株式会社 新潟県水質検査センター
新潟県小国町小国小坂町2-70
〒950-1144 新潟県小国町小国小坂町2-70
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目									
	検 水 種 別	原水									
	採 水 箇 所	玉川簡易水道水源									
	採 水 者	検査員 峯 幸一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日					
	採 水 日 時	令和7年8月5日 10時00分			気温 24.0 ℃	水温 12.0 ℃					
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	10	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.3	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9.2	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	47	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	---	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	---	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		判定しない。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び新潟県知事 検査機関 第201号
株式会社 新潟県水質検査センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目						
	検 水 種 別	原水						
	採 水 箇 所	尻無沢簡易水道水源						
	採 水 者	検査員 峯 幸一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日		
	採 水 日 時	令和7年8月5日 13時20分			気温 25.0 ℃	水温 11.0 ℃		
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---		
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	
1	一般細菌	*	260	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	*	検出する	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物		0.01未満 1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物		0.02未満 0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物		0.03未満 0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物		0.01未満 1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		5.6 200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物		0.005未満 0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン		7.3 200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物		0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		19 300mg/L以下
14	四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		56 500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.02未満 0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		0.000001未満 0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満 0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.002未満 0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.0005未満 0.005mg/L以下
20	ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 3mg/L以下
21	◎ 塩素酸		--	0.6mg/L以下	47	pH値		6.6 5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下	48	味		異常なし 異常でないこと
23	クロロホルム		--	0.06mg/L以下	49	臭気		異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下	50	色度		0.8 5度以下
25	ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下	51	濁度		0.1未満 2度以下
26	臭素酸		--	0.01mg/L以下	－以下余白－			
判 定		判定しない。						
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。						

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市大興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目									
	検 水 種 別	原水									
	採 水 箇 所	叶水簡易水道水源									
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日					
	採 水 日 時	令和7年8月5日 11時03分			気温 27.5 ℃	水温 8.0 ℃					
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	18	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	6.0	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.9	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	54	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	－以下余白－							
判 定		判定しない。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6905 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目									
	検 水 種 別	原水									
	採 水 箇 所	白沼簡易水道水源									
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日					
	採 水 日 時	令和7年8月5日 9時58分			気温 29.5 ℃	水温 10.0 ℃					
天 候 等		当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	4	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	7.6	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.3	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	61	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.3	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	- 以下余白 -							
判 定		判定しない。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一

様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及
株式会社 新環センター
新潟県小国町
〒950-1144 新潟県小国町小国小坂町2-70 奥野53番地1
TEL (025)284-6405 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目40項目					
	検 水 種 別	原水					
	採 水 箇 所	五味沢簡易水道水源					
	採 水 者	検査員 峯 幸一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日	
	採 水 日 時	令和7年8月5日 14時30分			気温 23.0 ℃	水温 10.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ——	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	50	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下
2	大腸菌	* 検出する	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	—	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	—	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.5	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	69	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	—	0.6mg/L以下	47	pH値	7.8	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下	—以下余白—			
判 定		判定しない。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び新潟県知事 指定検査機関 第201号
株式会社 新潟県水質分析センター
新潟県小国町大字小国小坂町2-70
〒950-1144 新潟県小国町大字小国小坂町2-70
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目					
	検 水 種 別	原水					
	採 水 箇 所	大滝簡易水道水源					
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ~ 令和7年8月18日	
	採 水 日 時	令和7年8月5日 13時20分			気温 24.0 ℃	水温 10.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目	
1	一般細菌	*	270	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	---
2	大腸菌	*	検出する	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	---
3	◎ カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	---
4	水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	---
5	◎ セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---
6	◎ 鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	0.01未満
7	◎ ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	0.02未満
8	◎ 六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	0.03未満
9	◎ 亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	0.01未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	7.7
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.21	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	0.005未満
12	◎ フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	7.5
13	◎ ホウ素及びその化合物		0.1未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65
14	四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	110
15	1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満
17	ジクロロメタン		0.002未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
18	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満
19	トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005未満
20	ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満
21	◎ 塩素酸		---	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6
22	クロロ酢酸		---	0.02mg/L以下	48	味	異常なし
23	クロロホルム		---	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸		---	0.03mg/L以下	50	色度	0.6
25	ジブロモクロロメタン		---	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満
26	臭素酸		---	0.01mg/L以下		—以下余白—	
判 定		判定しない。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び河川・港湾・水質検査機関 第201号
株式会社 山形県水質検査センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目40項目											
	検 水 種 別	原水											
	採 水 箇 所	新股・河原角簡易水道水源											
	採 水 者	検査員 齋藤 貴一			検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月18日							
	採 水 日 時	令和7年8月5日 14時11分			気温 25.0 ℃	水温 9.0 ℃							
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---							
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準			
1	一般細菌		2	100個/mL以下		27	総トリハロメタン		---		0.1mg/L以下		
2	大腸菌		検出しない		検出されないこと		28	トリクロ酢酸		---		0.03mg/L以下	
3	◎ カドミウム及びその化合物		0.0003未満		0.003mg/L以下		29	プロモジクロロメタン		---		0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		0.00005未満		0.0005mg/L以下		30	プロモホルム		---		0.09mg/L以下	
5	◎ セレン及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド		---		0.08mg/L以下	
6	◎ 鉛及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		32	◎ 亜鉛及びその化合物		0.01未満		1.0mg/L以下	
7	◎ ヒ素及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		33	◎ アルミニウム及びその化合物		0.02未満		0.2mg/L以下	
8	◎ 六価クロム化合物		0.002未満		0.02mg/L以下		34	◎ 鉄及びその化合物		0.03未満		0.3mg/L以下	
9	◎ 亜硝酸態窒素		0.004未満		0.04mg/L以下		35	◎ 銅及びその化合物		0.01未満		1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満		0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物		5.5		200mg/L以下	
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31		10mg/L以下		37	◎ マンガン及びその化合物		0.005未満		0.05mg/L以下	
12	◎ フッ素及びその化合物		0.08未満		0.8mg/L以下		38	◎ 塩化物イオン		5.3		200mg/L以下	
13	◎ ホウ素及びその化合物		0.1未満		1.0mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10		300mg/L以下	
14	四塩化炭素		0.0002未満		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物		62		500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン		0.005未満		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		0.02未満		0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満		0.04mg/L以下		42	ジェオスミン		0.000001未満		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		0.002未満		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		0.002未満		0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		0.0005未満		0.005mg/L以下	
20	ベンゼン		0.001未満		0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満		3mg/L以下	
21	◎ 塩素酸		---		0.6mg/L以下		47	pH値		7.0		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸		---		0.02mg/L以下		48	味		異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム		---		0.06mg/L以下		49	臭気		異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸		---		0.03mg/L以下		50	色度		0.5未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン		---		0.1mg/L以下		51	濁度		0.1未満		2度以下	
26	臭素酸		---		0.01mg/L以下		ー以下余白ー						
判 定			判定しない。										
備 考 1			検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。										

備考 2 水質検査の検査項目(項目番号)、検査方法(平成15年厚生労働省告示第261号別表番号)及び定量下限値(報告下限値)は下記のとおりです。

項目番号	検査方法	定量下限値	項目番号	検査方法	定量下限値
1	告示別表第1	0 個/mL	27	告示別表第14	0.001 mg/L
2	告示別表第2	- -	28	告示別表第17の2	0.003 mg/L
3	告示別表第6	0.0003 mg/L	29	告示別表第14	0.001 mg/L
4	告示別表第7	0.00005 mg/L	30	告示別表第14	0.001 mg/L
5	告示別表第6	0.001 mg/L	31	告示別表第19の2	0.008 mg/L
6	告示別表第6	0.001 mg/L	32	告示別表第6	0.01 mg/L
7	告示別表第6	0.001 mg/L	33	告示別表第6	0.02 mg/L
8	告示別表第6	0.002 mg/L	34	告示別表第6	0.03 mg/L
9	告示別表第13	0.004 mg/L	35	告示別表第6	0.01 mg/L
10	告示別表第12	0.001 mg/L	36	告示別表第6	0.1 mg/L
11	告示別表第13	0.02 mg/L	37	告示別表第6	0.005 mg/L
12	告示別表第13	0.08 mg/L	38	告示別表第13	1.0 mg/L
13	告示別表第6	0.1 mg/L	39	告示別表第6	1.0 mg/L
14	告示別表第14	0.0002 mg/L	40	告示別表第23	20 mg/L
15	告示別表第14	0.005 mg/L	41	告示別表第24	0.02 mg/L
16	告示別表第14	0.004 mg/L	42	告示別表第25	0.000001 mg/L
17	告示別表第14	0.002 mg/L	43	告示別表第25	0.000001 mg/L
18	告示別表第14	0.001 mg/L	44	告示別表第28の2	0.002 mg/L
19	告示別表第14	0.001 mg/L	45	告示別表第29の2	0.0005 mg/L
20	告示別表第14	0.001 mg/L	46	告示別表第30	0.3 mg/L
21	告示別表第13	0.06 mg/L	47	告示別表第31	- -
22	告示別表第17の2	0.002 mg/L	48	告示別表第33	- -
23	告示別表第14	0.001 mg/L	49	告示別表第34	- -
24	告示別表第17の2	0.003 mg/L	50	告示別表第36	0.5 度
25	告示別表第14	0.001 mg/L	51	告示別表第41	0.1 度
26	告示別表第18	0.001 mg/L		—以下余白—	

当社採取時残留塩素:検査方法「平成15年厚生労働省告示第318号別表第1」定量下限値「0.05mg/L」

備考 3 水質検査を担当した検査員の職、氏名は下記のとおりです。

新潟県分析センター

理化学的検査区分責任者 長井 あゆみ
生物学的検査区分責任者 櫻井 亜湖

福島県分析センター

理化学的検査区分責任者 高宮 和宏
生物学的検査区分責任者 鈴木 美香



JWWA-GLP126
水道GLP認定

当社は、水道法第13条、同18条及び同20条に基づく水道水質検査(水質基準51項目)について、水道GLPの認定を受けています。

様

国土交通大臣及国土交通省関係機関 第201号
株式会社 新潟県庁舎新センター
新潟県庁舎新センター
〒950-1144 新潟県上越市上野53番地1
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

試験責任者	吉田 一雄	吉田
-------	-------	----

[illegible]

小国町長 仁科洋一 様

国土交通大臣及び新潟県知事 指定検査機関 第201号
株式会社 新潟県水質分析センター
新潟県小国町小国
〒950-1144 新潟県小国町小国興野53番地1
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	
-------	-------	---

検 体	検 査 種 別	クリプトスポリジウム試験						
	検 水 種 別	原水						
	採 水 箇 所	尻無沢簡易水道水源						
	採 水 者	検査機関						
	採 水 日 時	令和7年8月5日	13時20分	気温 25.0 ℃		水温 11.0 ℃		
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---		
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		単 位		
クリプトスポリジウム		0		-		個/10L		
ジアルジア		0		-		個/10L		
ー以下余白ー								

様

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

検 体	検 査 種 別	クリプトスポリジウム試験						
	検 水 種 別	原水						
	採 水 箇 所	叶水簡易水道水源						
	採 水 者	検査機関						
	採 水 日 時	令和7年8月5日	11時03分	気温 27.5 ℃		水温 8.0 ℃		
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---		
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		単 位		
クリプトスポリジウム		0		-		個/10L		
ジアルジア		0		-		個/10L		
ー以下余白ー								

国土交通大臣及び警察庁長官の審査機関 第201号
株式会社 七折センター
新潟県中野市
〒950-1144 新潟県中野市八幡野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

試験責任者	吉田 一雄	
-------	-------	---

[illegible]

様

国土交通大臣及び警察庁長官の指定する調査機関 第201号
株式会社 新井物産 折センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟県佐和田市大興野53番地1
TEL (025)284-6605 FAX (025)284-4455

試験責任者	吉田 一雄	
-------	-------	---

[illegible]

小国町長 仁科洋一 様

国土交通大臣及び新潟県知事
株式会社 新潟県水質検査センター
新潟県佐和田市興野53番地1
〒950-1144 新潟県佐和田市興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年8月5日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	
-------	-------	---

検 体	検 査 種 別	クリプトスポリジウム試験						
	検 水 種 別	原水						
	採 水 箇 所	大滝簡易水道水源						
	採 水 者	検査機関						
	採 水 日 時	令和7年8月5日	13時20分	気温 24.0 ℃		水温 10.0 ℃		
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 晴		採水時残留塩素 ---		
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準			単 位	
クリプトスポリジウム		0		-			個/10L	
ジアルジア		0		-			個/10L	
ー以下余白ー								

国土交通大臣及び新潟県庁の管轄検査機関 第201号
株式会社 新井建設センター
新潟県分社
〒950-1144 新潟県上越市大井町興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

試験責任者	吉田 一雄	
-------	-------	---

[illegible]